

# Stuhlkissen

## Stuhlkissen aus dem Buch „Smarte Maschen“



## Stuhlkissen

Generell ist es einfacher, Sitzgelegenheiten mit abnehmbaren Kissen zu beziehen, da das Messen und Überziehen leichter geht als bei integrierten Polstern. Hier wurden zwei gleich breite Bahnen gestrickt: Eine läuft über die Rückenlehne, die andere bedeckt die Oberseite sowie die vordere und hintere Schmalkante des Sitzkissens. Passen Sie die Breite Ihrer Strickbahn an die Fläche an, die Sie bedecken wollen. Die erforderliche Länge können Sie ebenfalls ermitteln oder aber Sie stricken einfach drauflos, bis die Bahn lang genug ist.

### Material

- Stricknadeln Nr. 6,5
- 1 Zopfnaedel (Zopf-Nd)
- Rowan Felted Tweed Chunky (für unser Modell 12 Knäuel in Fb 283)

### Anleitung

Der mittlere Zopf ist unveränderlich 19 cm breit. Variieren können Sie die Breite der Bahn, indem Sie das Muster zu beiden Seiten anpassen – die M-Probe hierfür beträgt 12 M/10 cm. (Wir haben auf jeder Seite 19 M im Randmuster gearbeitet.)

### Rückenlehne

Die erforderliche M-Zahl anschl (für unser Modell 72 M).

- 1. R:** Alle M li str.
- 2. R:** Alle M li str.
- 3. R:** 1 x (eine Biese str wie folgt: alle für das Randmuster eingeplanten M li str, Arbeit wenden, die gleichen M re str, Arbeit wenden, die gleichen M li str, Arbeit wenden, die gleichen

M re str, Arbeit wenden, dann auf der von Ihnen abgewandten Arbeitsseite die li M genau unter der M auf der li Nd mithilfe der re Nd-Spitze auf die li Nd heben und mit der 1. regulären M re zusstr; mit allen Randmuster-M wdh), 34 re M, eine Biese str.

- 4. R:** Alle M li str.
- 5. R:** Eine Biese str, 1 re M, 2 x (8er-Zopf rechts wie folgt str: 4 M auf Zopf-Nd hinter die Arbeit legen, 4 re M, die 4 M der Zopf-Nd re str), 2 x (8er-Zopf links wie folgt str: 4 M auf Zopf-Nd vor die Arbeit legen, 4 re M, die 4 M der Zopf-Nd re str), 1 re M, eine Biese str.
- 6. R:** Alle M li str.
- 7. R:** Eine Biese, 34 re M, eine Biese.
- 8. R:** Alle M li str.
- 9. R:** Alle M re str.
- 10. R:** Alle M li str.
- 11. R:** Eine Biese, 5 re M, einen 8er-Zopf links, 8 re M, einen 8er-Zopf rechts, 5 re M, eine Biese str.
- 12. R:** Alle M li str.

**13. R:** Alle M re str.

**14. R:** Alle M li str.

**15. R:** Eine Biese, 34 re M, eine Biese str.

**16. R:** Alle M li str.

Die 5.-16. R bilden einen MS. Davon so viele wie nötig stricken. Für das Sitzkissen wurde zusätzlich noch eine ungemusterte Bahn für die Unterseite und die beiden seitlichen Schmalkanten gearbeitet. Legen Sie die fertigen Bahnen auf die Kissen und prüfen Sie die Größe. Dann die Teile zusammenstecken. Sie können die Nähte von außen schließen oder aber die Teile abnehmen, auf links drehen und alle Nähte bis auf diejenige schließen, die später am wenigsten zu sehen ist. Dann das Kissen in den Bezug stecken und die letzte Naht von außen zunähen. Sie möchten den Bezug jederzeit abnehmen können? Dann platzieren Sie Knöpfe oder Druckknöpfe an der zuletzt noch offenen Kante.

# Stuhlkissen

## Hersteller

### BEZUGSQUELLEN FÜR GARNE, DIE IN DIESEM BUCH VERWENDET WURDEN

#### Debbie Bliss:

[www.designeryarns.de](http://www.designeryarns.de)

[www.debbieblissonline.com](http://www.debbieblissonline.com)

#### Rowan:

[www.coatsgmbh.de](http://www.coatsgmbh.de)

[www.knitrowan.com](http://www.knitrowan.com)

#### Patons:

[www.patonsyarns.com](http://www.patonsyarns.com)

## Danksagung

Ich möchte allen danken, die an diesem Buch beteiligt waren: meinen lieben, geduldigen und entschlossenen Strickerinnen, die geholfen haben, die Proben zu stricken – herzlichen Dank, Brenda Watson, Ann McFaull, Brenda Jennings, Joan Doyle, Pauline Dodd, Doreen Payne, Sally Cuthbert und Brenda Willows! Sophie danke ich für ihre Nähkenntnisse und ihr Organisationstalent und Debbie Bliss für ihr wunderschönes Garn.

Außerdem danke ich meiner Familie, die mich immer unterstützt hat, obwohl überall mein Strickzeug herumlag!

**Hinweis:** Falls ein Garn, das für ein bestimmtes Modell empfohlen wird, nicht erhältlich sein sollte, wählen Sie ein Alternativgarn. Orientieren Sie sich dabei an der jeweils angegebenen Lauflänge und der Maschenprobe.

## Abkürzungen

<b>2 M li verkr</b> (in Hin-R)	1 M auf einer Zopf-Nd vor die Arbeit legen, von der li Nd 1 re M str, die M der Zopf-Nd re abstr
<b>2 M re verkr</b> (in Rück-R)	1 M auf einer Zopf-Nd hinter die Arbeit legen, von der li Nd 1 li M str, die M der Zopf-Nd li abstr
<b>abgeh</b>	abgehoben
<b>abh</b>	abheben
<b>abk</b>	abketten
<b>abn, Abn</b>	abnehmen, Abnahme
<b>anschl</b>	anschlagen
<b>arb</b>	arbeiten
<b>Fb</b>	Farbe
<b>li</b>	links, linke(n)
<b>M</b>	Masche(n)
<b>MS</b>	Mustersatz
<b>Nd</b>	Nadel
<b>QF</b>	Querfaden
<b>R</b>	Reihe(n)
<b>re</b>	rechts, rechte(n)
<b>str</b>	stricken
<b>U</b>	Umschlag
<b>überz</b>	überziehen
<b>verkr</b>	verkreuzen
<b>verschr</b>	verschränkt
<b>wdh</b>	wiederholen
<b>zun, Zun</b>	zunehmen, Zunahme
<b>zus</b>	zusammen